

Vyhlasenie o parametroch č. 0591/2017



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	0591 Disperz Kleber D1
2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Štandardné disperzné lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia pre lepení obkladových prvkov v interiéri, typ D 1E podľa EN 12004:2007 + A1:2012.
3. Výrobca:	Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. , 543 71 Kunčice nad Labem 150, Česká republika IČO: 48173029 tel.: +420 499 455 212 fax: +420 499 455 112, www.kvk.cz
4. Splnomocnený zástupca:	Netýka sa
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov alebo stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 3
6. a) Harmonizovaná norma: b) Oznamený subjekt:	a) EN 12004:2007 + A1:2012 b) Oznamený subjekt číslo 1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., provedl zkúšku typu výrobku v systéme 3 a vydal: Protokol o posúzení vlastností č. 1020-CPD-020036723

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 12004:2007+A1:2012
Počiatočná smyková prídržnosť	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Šmyková prídržnosť po tepelnom starnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Predĺžená doba zavädnutia – ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po nie menej než 30 minútach	
Emise VOC	Kladné posúdenie	

8. Príslušná technická dokumentácia a/nebo špecifická technická dokumentácia: Netýka sa

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Kunčiciach nad Labem 1. 4. 2017

MUDr. Martin Kováč, štatutárny riaditeľ

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
543 71 Kunčice nad Labem, č.p. 150
IČ: 481 73 029 DIČ: CZ48173029 -11-

Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)