

# KVK prášky CENNÍK 2020, platný od 01.04.2020

kód	SANÁCIA	Charakteristika a použitie produktu	balenie v kg	Cena €/t 2020	Cena €/bal. 2020
<b>Sanácia vlhkého muriva a renovácia historických objektov</b>					
0200-35-PL	KVK Sanačný štuk	jemný, vysoce porézny a vodoodpudivý štuk, určený ako posledná vrstva sanačného systému na sanačné jadrové omietky	35	286,21	10,02
0210-30-PL	KVK Sanačná omietka	priedušná, pórovitá, vodoodpudivá a vyľahčená jadrová omietka určená ako ďalšia vrstva sanačného systému	30	290,08	8,70
0220-40-PL	KVK Sanačný postrek	priedušný a vodoodpudivý podkladný postrek určený pred použitím sanačných omietok	40	150,62	6,02
0230-30-PL	KVK Sanačná omietka podkladová	priedušná, pórovitá a vodoodpudivá základná sanačná omietka určená na murivo poškodené zvýšenou vlhkosťou a presolením	30	278,46	8,35
0240-25-PL*	KVK Sanačná omietka soklová	priedušná, pórovitá, vodoodpudivá sanačná omietka určená na veľmi vlhké a presolené murivo a sokle	25	518,59	12,96
0250-30-PL	KVK Renovačná jednovrstvová omietka	možnosť aplikácie v jednom kroku až do vrstvy 4 cm, značne urýchli renovačné práce, veľmi vhodná pre realizáciu bosáží a ozdobných prvkov na historických fasádach	30	425,35	12,76
0256-25-PL	KVK Pohľadová Hydrofilná omietka	vhodná na historické objekty, stavebné konštrukcie poškodené zvýšenou vlhkosťou	25	342,00	8,55
0260-30-PL	KVK Renovačná vápenná omietka	čisto vápenná renovačná omietka – tradičná česká receptúra, na renováciu historických objektov, pre škárovanie muriva, veľmi vhodná na vlhké a zasolené murivo, súčasť renovačných systémov KVK	30	474,39	14,23
0261-30-PL	KVK Renovačná vápenná murovacía a škárovacia malta	čisto vápenná renovačná malta pre murovanie a škárovanie, tradičná česká receptúra, na historické objekty, vhodná pre škárovanie historického pohľadového muriva, súčasť renovačných systémov KVK	30	429,19	12,88
0265-30-PL	KVK Tradičná vápenná omietka	čisto vápenná omietka – tradičná česká receptúra, veľmi vhodná pre historické objekty, súčasť renovačných systémov KVK	30	411,49	12,34
0266-30-PL	Strojná vápenná omietka	čisto vápenná omietka – tradičná česká receptúra, veľmi vhodná pre historické objekty, súčasť renovačných systémov KVK	30	474,39	14,23
0267-30-PL	Vápenná omietka	čisto vápenná omietka – tradičná česká receptúra, veľmi vhodná pre historické objekty, súčasť renovačných systémov KVK	30	474,39	14,23
0271-30-PL	Vápený štuk	čisto vápenná omietka – tradičná česká receptúra, veľmi vhodná pre historické objekty, súčasť renovačných systémov KVK	30	433,40	13,00
kód	ŠTUKY A STIERKY	Charakteristika a použitie produktu	balenie v kg	Cena €/t 2020 plán	Cena €/bal. 2020 plán
0310-30-PL	KVK Štuk vonkajší jemný	jemný priedušný štuk pre interiéru a exteriéru	30	146,27	4,39
0330-40-PL	KVK Jednovrstvá štuková omietka strojná aj ručná	jemný, priedušný strojný a ručný štuk, vhodný pre omietanie pórobetónových tvárnic a monolitických betonových konštrukcií v dvoch krokoch	40	135,40	5,42
0350-30-PL	KVK Štuk s bielym cementom jemný	jemný, priedušný štuk s bieleho cementu pre interiéru a exteriéru	30	192,98	5,79
0370-30-PL	KVK Štuk vnútorný jemný (regionálny produkt Morava a Slovensko)	jemný a vysoko priedušný vápený štuk na báze kremičitých pieskov pre interiéru	30	135,09	4,05
kód	CEMENTOVÉ POTERY, BETÓNOVÉ POTERY A ANHYDRITOVÉ PODLAHY	Charakteristika a použitie produktu	balenie v kg	Cena €/t 2020 plán	Cena €/bal. 2020 plán
0420-40-PL	KVK Betónový poter 20 MPa	cementová zmes o pevnosti min. 20 MPa vhodná na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie v hrúbke 30 - 60 mm	40	99,41	3,98
0420-25-PL			25	104,76	2,62
0422-25-PL	Cementový poter hrubý	cementová zmes o pevnosti min. 20 MPa vhodná na vnútorné a vonkajšie konštrukcie v hrúbke 30 - 900 mm	25	101,27	2,53
0423-25-PL	UNIBETON C16/20	premyselne vyrábaná suchá zmes na prípravu betónu C16/20 - XC1 podľa STN EN 206 a STN P 73 2404 pre stavby, kedy nie je možné alebo neekonomické použitie klasických betónov z domiešavača	25	100,39	2,51
0425-25-PL	KVK Betónový poter 25 MPa	cementová zmes o pevnosti min. 25 MPa vhodná na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie v hrúbke 30 - 60 mm	25	109,78	2,74
0430-40-PL	KVK Betónový poter 30 MPa	cementová zmes o pevnosti min. 30 MPa vhodná na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie v hrúbke 30 - 60 mm	40	103,83	4,15
0430-25-PL			25	107,99	2,70

Anhydritové podlahy			0,00	0,00	
0820-25-PL*	KVK Anhydritový poter 20 MPa	pre liate vyrovnávacie a podkladové vrstvy podláh, pre podlahy v obytných a občianskych objektoch, vhodný ako spojovací poter na separačnej vrstve, na izolačnej vrstve a pre podlahy s vykurovaním, vynikajúca zatekavosť a rovinatosť. Pokládka veľkých plôch bez dilatačných škár. Aplikčná hrúbka: 20-80 mm Farba:žltobiela	25	162,82	4,07
<b>kód</b>	<b>SAMONIVELAČNÉ HMOTY</b>	<b>Charakteristika a použitie produktu</b>	<b>balenie v kg</b>	<b>Cena €/t 2020 plán</b>	<b>Cena €/bal. 2020 plán</b>
0498-25-PL	KVK Cementová nivelačná stierka	vyrovnávacia nivelačná hmota pre zhotovovanie vnútorných pochôdných poterov, vhodná na podlahové vykurovanie, pochôdná po 12-24 hodinách, aplikčná hrúbka: 1-15mm v jednom pracovnom kroku	25	384,88	9,62
<b>kód</b>	<b>0500 STAVEBNÉ LEPIDLÁ NA OBKLADY</b>	<b>Charakteristika a použitie produktu</b>	<b>balenie v kg</b>	<b>Cena €/t 2020 plán</b>	<b>Cena €/bal. 2020 plán</b>
0500-25-PL	<b>KVK Standard Kleber (C1)</b>	mrazuvzdorné lepidlo na lepenie keramických, nasiakavých obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobeton i neomietnuté murivo, určený pre interiéru,	25	137,97	3,45
0505-25-PL	<b>KVK Standard Kleber plus (C1T)</b>	mrazuvzdorné lepidlo na lepenie keramických, nasiakavých obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobeton i neomietnuté murivo, určený pre interiéru a exteriéru	25	143,97	3,60
0510-25-PL	<b>KVK Magnum Kleber (C1T)</b>	mrazuvzdorné lepidlo na lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobeton i neomietnuté murivo, pre lepenie stierkovanie EPS a MW malých a stredných objektov do výšky 9m, určený pre interiéru i exteriéru	25	185,10	4,63
0515-25-PL	<b>KVK Flex Kleber (C1T)</b>	mrazuvzdorný pružný tmel pre lepenie štandardných i gresových keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného i umelého kameňa (mimo bridlice a mramoru), vhodné na lepenie dlažieb na podlahové vykurovanie	25	254,59	6,36
0540-25-PL	<b>KVK Flex kleber Extra (C2T)</b>	mrazuvzdorný elastický tmel určený na lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného i umelého kameňa (mimo bridlice a mramoru), určený na lepenie dlažieb na podlahové vykurovanie vhodný pre lepenie štandardných i gresových keramických i sklenených obkladov a dlažieb pri použití penetrácie vhodný pre lepenie dlažieb na podlahové potery na báze anhydritu, pre lepenie obkladov a dlažieb v bazénoch, na terasách a balkónoch, určený pre interiéru i exteriéru	25	285,14	7,13
0555-25-PL	<b>KVK Multikleber (C2TE)</b>		25	312,30	7,81
0550-25-PL	<b>KVK Multi kleber superflexibilný (C2TE S1)</b>	flexibilný tmel určený na lepenie ťažkých obkladov, mramoru, lícovek, bridlíc, keramickej gresovej dlažby, použitie na omietku, betón, pórobeton i neomietnuté murivo, použitie na nesavé ťažko polepiteľné podklady (OSB dosky, sklo, umakart, dlaždice, cetris dosky, drevootriekové dosky, staré podklady), pre lepenie dlažieb na podlahové vykurovanie, pri použití penetrácie zo sotimentu KVK vhodný pro lepenie dlažieb na podlahové potery na báze anhydritu (napr. KVK Anhydritový poter) určený pre interiéru i exteriéru	25	359,92	9,00
<b>kód</b>	<b>0500 TMELY NA ZATEPLOVACIE SYSTÉMY</b>		<b>balenie v kg</b>	<b>Cena €/t 2020 plán</b>	<b>Cena €/bal. 2020 plán</b>
0510-25-PL	<b>KVK Magnum Kleber</b>	mrazuvzdorné lepidlo na lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobeton i neomietnuté murivo, pre lepenie stierkovanie EPS a MW malých a stredných objektov do výšky 9m	25	185,10	4,63
0520-25-PL	<b>KVK Super Kleber</b>	pre lepenie a stierkovanie polystyrénových dosiek, polystyrénových dosiek s prísadou grafitu a dosiek z minerálnej vaty thermoizolačných systémov, spolu s výstužnou sieťovinou tvorí základnú výstužnú vrstvu, vyhovuje požiadavkám podľa smernice ETAG 004, lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného kameňa (s výnimkou vysoko nasiakavých materiálov– bridlice a mramoru)	25	239,95	6,00
0525-25-PL	<b>KVK Special Kleber</b>	pre lepenie polystyrénových dosiek a dosiek z minerálnej vaty thermoizolačných systémov, pre stierkovanie tepelných izolantov (mimo šedého polystyrénu a xps) – ako krycia stierková hmota spolu s výstužnou sieťovinou tvorí základnú výstužnú vrstvu, vyhovuje požiadavkám podľa smernice ETAG 004, lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného kameňa (s výnimkou vysoko nasiakavých materiálov napr. bridlice a mramorov)	25	215,95	5,40
<b>kód</b>	<b>0600 OMIETKY</b>		<b>balenie v kg</b>	<b>Cena €/t 2020 plán</b>	<b>Cena €/bal. 2020 plán</b>
0600-40-PL	KVK Jadrová omietka	vápenocementová omietka vhodná pre ručnú realizáciu dvojvrstvových omietok v hrúbke 10 - 30 mm	40	110,75	4,43
0600-25-PL	KVK Jadrová omietka		25	115,59	2,89
0610-40-PL	KVK Jadrová omietka strojná	vápenocementová omietka vhodná pre strojnú realizáciu dvojvrstvových omietok v hrúbke 10 - 30 mm	40	125,45	5,02
0620-40-PL	KVK Jednovrstvová omietka	vápenocementová omietka vhodná pre ručnú realizáciu jednovrstvových omietok v hrúbke 10 - 30 mm	40	122,13	4,89
0620-25-PL			25	126,53	3,16
0630-40-PL	KVK Jednovrstvová omietka strojná	vápenocementová omietka vhodná pre strojné zhotovenie jednovrstvových omietok v hrúbke na steny: 10 - 50 mm, stropy 10 - 30 mm, veľmi vhodná pre ručné omietanie pórobetonových tvárnic v dvoch krokoch	40	134,53	5,38

0640-35-PL*	KVK Cementová omietka strojná	cementová omietka vhodná pre strojné zhotovenie omietok s požiadavkou vyššej pevnosti, v hrúbke od 10 - 50 mm	35	186,61	6,53
0330-40-PL	KVK Jednvrstvá štuková omietka strojná a	jemný, priedušný strojný a ručný štuk, vhodný pre omietanie pórobetónových tvárnic a monolitických betónových konštrukcií v dvoch krokoch	40	135,40	5,42
<b>kód</b>	<b>0700 ŠLACHTENÉ A FASÁDNE OMIETKY A FARBY</b>		<b>balenie v kg</b>	<b>Cena €/t 2020 plán</b>	<b>Cena €/bal. 2020 plán</b>
0700-40-PL	KVK Brizolit	vápenocementová omietka na báze šedého cementu pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	163,15	6,53
0701-40-PL	Brizolit s bielym cementom	vápenocementová omietka na báze šedého cementu pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	174,33	6,97
0702	KVK Brizolit so sfudou sivý	vápenocementová omietka pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	190,67	7,63
703	KVK Brizolit so sfudou svetlo sivý		40	190,67	7,63
704	KVK Brizolit so sfudou svetlo zelený		40	190,67	7,63
705	KVK Brizolit so sfudou bahama		40	190,67	7,63
706	KVK Brizolit so sfudou sivo hnedý		40	190,67	7,63
707	KVK Brizolit so sfudou svetlo hnedý		40	190,67	7,63
0712-25-PL	KVK Rýhovaná omietka 2 mm		priedušná vodoodpudivá minerálna omietka vhodná pre ručné zhotovenie dekoratívnych omietok s rýhovanou štruktúrou	25	465,61
0713 -25-PL	KVK Rýhovaná omietka 3 mm		25	465,61	11,64
721	KVK Zatieraná omietka 1 mm	priedušná vodoodpudivá minerálna omietka vhodná pre ručné zhotovenie dekoratívnych omietok so zatieranou štruktúrou	25	465,61	11,64
722	KVK Zatieraná omietka 2 mm		25	465,61	11,64
723	KVK Zatieraná omietka 3 mm		25	465,61	11,64
<b>kód</b>	<b>0900 MUROVACIE A ŠPECIÁLNE MALTY</b>		<b>balenie v kg</b>	<b>Cena €/t 2020 plán</b>	<b>Cena €/bal. 2020 plán</b>
0900-40-PL	KVK Murovacía malta 2,5 MPa	mrazuvzdorná malta pre ručné spracovanie, určená pre murovanie z bežných murovacích materiálov, min. pevnosť v tlaku 2,5 MPa	40	87,22	3,49
0900-25-PL			25	92,44	2,31
0910-40-PL	KVK Murovacía malta 5 MPa	mrazuvzdorná malta pre ručné spracovanie, určená pre murovanie z bežných murovacích materiálov, min. pevnosť v tlaku 5 MPa	40	92,08	3,68
0910-25-PL			25	96,46	2,41
0920-40-PL	KVK Murovacía malta 10 MPa	cementová mrazuvzdorná malta pre ručné spracovanie, určená pre murovanie z bežných murovacích materiálov, min. pevnosť v tlaku 10 MPa	40	98,93	3,96
0920-25-PL			25	103,46	2,59
0990-30-PL	KVK Thermomalta murovacía 5 MPa	cementová tepelno izolačná malta pre ručné spracovanie, určená pre murovanie thermoizolačných murovacích materiálov a plynosilikátových tvárnic, min. pevnosť v tlaku 5 MPa	30	305,70	9,17
0560-25-PL	KVK Porokleber	tenkovrstvové murovanie pórobetónov	25	150,82	3,77
<b>Špeciálne malty</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0930-40-PL	KVK UNI malta	zmes vhodná pre ručné zhotovenie dvojvrstvových omietok v hrúbke 10 - 25 mm a pre murovanie bežných murovacích materiálov, min. pevnosť v tlaku 2,5 MPa	40	103,09	4,12
0930-25-PL			25	108,47	2,71
951	Lícová malta sivá	cementová mrazuvzdorná malta pre ručné spracovanie, určená pre murovanie a škárovanie lícových tehál, min. pevnosť v tlaku 5 MPa	25	242,03	6,05
<b>kód</b>	<b>ŠKÁROVACIE HMOTY</b>		<b>balenie v kg</b>	<b>Cena €/t 2020 plán</b>	<b>Cena €/bal. 2020 plán</b>

1640-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná biela	Flexibilná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná hmota s protiplesňovou prísadou určená pre škárovanie keramických dlaždíc a obkladačiek so šírkou škáry do 5 mm	1	1046,61	1,05
1640-5-PL			5	948,03	4,74
1641-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná bahama		1	935,30	0,94
1641-5-PL			5	836,68	4,18
1642-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná svetlo sivá		1	1026,14	1,03
1642-5-PL			5	927,52	4,64
1643-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná sivá		1	1041,11	1,04
1643-5-PL			5	942,49	4,71
1644-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná tmavo sivá		1	1078,02	1,08
1644-5-PL			5	979,39	4,90
1645-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná svetlo hnedá		1	1091,64	1,09
1645-5-PL			5	993,02	4,97
1646-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná hnedá	Flexibilná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná hmota s protiplesňovou prísadou určená pre škárovanie keramických dlaždíc a obkladačiek so šírkou škáry do 5 mm	1	1343,24	1,34
1646-5-PL			5	1244,61	6,22
1647-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná tmavo hnedá		1	1520,35	1,52
1647-5-PL			5	1421,72	7,11
1648-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná tehlovo červená		1	1855,41	1,86
1648-5-PL			5	1756,78	8,78
<b>kód</b>	<b>Vápence a dolomity</b>		<b>balenie v kg</b>	<b>Cena €/t 2020 plán</b>	<b>Cena €/bal. 2020 plán</b>
5600	KVK Vápenec VJM druh č.10, tr. VI		40	Cena na vyžiadanie	
5203	KVK Vápnitý dolomit VJM druh č. 8, tř.V, druhB		20		
5203	KVK Vápnitý dolomit VJM druh č. 8, tř.V, druhB		40		
5505	KVK Uhlčitan vápenatý (drť triedená)1,6 – 4 mm		25		
5600	KVK Vápenec VJM druh č. 10, tř.V – V		20		
5600	KVK Vápenec VJM druh č. 10, tř.V – V		40		
Ceny sú uvedené bez DPH!		Ceny ostatných materiálov z portfólia KVK prášky nezahnutých v cenníku pre rok 2020 sa stanovujú individuálne!			